



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 1	Fussweg Poststrasse - Schleipfe	Priorität:
Art:	öffentlich	
Schulweg:	ja	
Licht:	gut	
Sicherheit:	gut	
Belag:	Kiesweg, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	keine	
Anträge:	- keine	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 2	Fussweg Verbindung Groppenackerstrasse - Poststrasse	Priorität: 3
Art:	öffentlich	
Schulweg:	ja	
Licht:	ungenügend - Teile des Weges sind mangelhaft ausgeleuchtet	
Sicherheit:	gut	
Belag:	Kiesweg, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	nein - zu steil gegen Groppenackerstrasse	
Bemerkungen:	keine	
Anträge:	- Verbesserung der Wegbeleuchtung	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 3	Fussweg Verbindung Groppenackerstrasse – Poststrasse/ Rotzenbühlstrasse	Priorität: 2
Art:	unbekannt	
Schulweg:	eher nein	
Licht:	ungenügend - Fehlende Beleuchtung, teile des Weges nicht beleuchtet	
Sicherheit:	ungenügend - durch schlechte Beleuchtung und Bepflanzung schlecht überblickbar)	
Belag:	Kiesweg, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	nein	
Bemerkungen:	keine	
Anträge:	- Verbesserung der Wegbeleuchtung - Zurückschneiden der Bepflanzungen	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 4	Fussweg Verbindung Groppenackerstrasse - Poststrasse	Priorität: 2
Art:	unbekannt	
Schulweg:	eher nein	
Licht:	ungenügend - unterer Bereich des Weges unbeleuchtet	
Sicherheit:	ungenügend - durch fehlende Beleuchtung	
Belag:	Kiesweg, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	nein	
Bemerkungen:	keine	
Anträge:	- Verbesserung der Wegbeleuchtung	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 5	Querverbindung durch die Schleife Poststrasse - Buchbühlstrasse	Priorität: 1
Art:	privat	
Schulweg:	ja	
Licht:	ungenügend - Abschnitte teilweise sehr schlecht beleuchtet	
Sicherheit:	ungenügend - viele dunkle Nischen (Containerräume etc.) - durch teilweise schlechte Beleuchtung	
Belag:	Asphalt und Verbundsteine, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	keine	
Anträge:	- Verbesserung der Wegbeleuchtung - Ausleuchten der dunklen Nischen	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 6	Groppenackerweg	Priorität:
Art:	öffentlich	
Schulweg:	ja	
Licht:	gut	
Sicherheit:	gut	
Belag:	Kiesweg, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	keine	
Anträge:	- keine	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 7	Fussweg Schulhaus Hasel – Poststrasse (entlang Tennisplatz)	Priorität: 1
Art:	öffentlich	
Schulweg:	ja	
Licht:	ungenügend - unterer Teil des Weges nicht ausgeleuchtet	
Sicherheit:	ungenügend: - durch schlechte Beleuchtung	
Belag:	Verbundsteine, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	keine	
Anträge:	- Verbesserung der Wegbeleuchtung	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 8	Fussweg Schulhaus Hasel – Poststrasse (via Parkplatz)	Priorität: 1
Art:	öffentlich	
Schulweg:	ja	
Licht:	ungenügend - Teile des Weges sind mangelhaft ausgeleuchtet - Parkplatz komplett unbeleuchtet	
Sicherheit:	ungenügend: - Fussweg und Parkplatz durch mangelhafte Beleuchtung - Glassammelstelle unbeleuchtet, Gefahr von illegalen Entsorgungen	
Belag:	Verbundsteine, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	keine	
Anträge:	- Verbesserung der Wegbeleuchtung - Ausleuchten des Parkplatzes und der Glassammelstelle	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 9	Fussweg Treppe Gyrehaldenstrasse - Bahnhofstrasse	Priorität:
Art:	öffentlich	
Schulweg:	ja	
Licht:	gut	
Sicherheit:	gut	
Belag:	Treppe, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	nein - Treppe	
Bemerkungen:	keine	
Anträge:	- keine	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 10	Fussweg Treppe Gyrhaldenstrasse - Poststrasse	Priorität: 3
Art:	unbekannt	
Schulweg:	ja	
Licht:	ungenügend - niedrige Beleuchtung, welche den Weg schlecht ausleuchtet	
Sicherheit:	gut	
Belag:	Asphalt, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	nein - Treppe	
Bemerkungen:	keine	
Anträge:	- Verbesserung der Wegbeleuchtung	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 11	Fussweg Rotzenbühlstrasse - Landstrasse	Priorität: 2
Art:	öffentlich	
Schulweg:	nein	
Licht:	keine - ganzer Weg unbeleuchtet - Glassammelstelle unbeleuchtet	
Sicherheit:	ungenügend - durch fehlende Beleuchtung - Gefahr der illegalen Entsorgung von Abfällen	
Belag:	Asphalt, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	Fahrverbot für Motorfahrzeuge fehlt im Bereich der Glassammelstelle	
Anträge:	- Erstellung einer Wegbeleuchtung - Glassammelstelle ausleuchten	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 12	Fussweg / Trottoir Langäckerstrasse entlang Haus Nr. 45 - 49	Priorität: 3
Art:	öffentlich	
Schulweg:	nein	
Licht:	keine - Weg unbeleuchtet	
Sicherheit:	ungenügend - durch fehlende Beleuchtung	
Belag:	Asphalt, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	keine	
Anträge:	- Verbesserung der Wegbeleuchtung	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 13	Fussweg	Priorität: 2
	Langäckerstrasse, Haus Nr. 45 – 15, zwischen den Häusern hindurch	
Art:	öffentlich	
Schulweg:	ja	
Licht:	ungenügend - Teile des Weges sind mangelhaft ausgeleuchtet	
Sicherheit:	ungenügend - durch mangelhafte Beleuchtung	
Belag:	Verbundsteine, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	nein - Barrieren und Schikanen nicht behindertengerecht versetzt	
Bemerkungen:	- durch Barrieren und Schikanen ist die Benützung der Wege mit Kinderwagen stark eingeschränkt	
Anträge:	- Verbesserung der Wegbeleuchtung - Entfernung oder behindertengerechte Versetzung der Barrieren und Schikanen	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 14	Pappelweg	Priorität:
Art:	öffentlich	
Schulweg:	ja	
Licht:	gut	
Sicherheit:	gut	
Belag:	Asphalt, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ungenügend - Übergang zum PP Shoppi (Absätze) abschrägen	
Bemerkungen:	- Signal allgemeines Fahrverbot sollte aufgehoben werden und durch Signal mit Dreifachfahrverbot (Mofas / Motorwagen / Motorräder) ersetzt werden - Fahrrad fahren sollte erlaubt werden	
Anträge:	- keine	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 15	Baumgartenstrasse	Priorität:
Art:	öffentlich	
Schulweg:	ja	
Licht:	gut	
Sicherheit:	gut	
Belag:	Asphalt, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	- Signal Dreifachfahrverbot (Mofas / Motorwagen / Motorräder) sollte verfügt werden - Fahrrad fahren sollte erlaubt werden	
Anträge:	- keine	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 16	Platanenweg	Priorität: 2
Art:	öffentlich	
Schulweg:	ja	
Licht:	ungenügend - Leuchtstärke der Beleuchtung zu schwach	
Sicherheit:	ungenügend - durch schwache Beleuchtung	
Belag:	Asphalt, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	- Signal Fahrverbot für Mofas sollte belassen werden	
Anträge:	- Verbesserung der Wegbeleuchtung	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 17	Neumattstrasse	Priorität: 2
Art:	öffentlich	
Schulweg:	ja	
Licht:	gut	
Sicherheit:	ungenügend - Übergang zum Neumattplatz schlecht beleuchtet - Hecke im Bereich Übergang	
Belag:	Asphalt, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	Durchgang zum Neumattplatz ist schmal und wegen der Hecke	
Anträge:	- Verbesserung der Beleuchtung im Bereich des Übergangs - Ev. vergrössern des Durchganges durch Zurückschneiden der Hecke	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 18	Boostockweg	Priorität: 1
Art:	öffentlich	
Schulweg:	ja	
Licht:	ungenügend - Brücke komplett unbeleuchtet	
Sicherheit:	ungenügend - im Bereich der Brücke durch mangelnde Beleuchtung (Entreissdiebstähle im Bereich der Brücke)	
Belag:	Asphalt, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	bedingt - sehr steil	
Bemerkungen:	- Signal allgemeines Fahrverbot sollte aufgehoben werden und durch Signal mit Dreifachfahrverbot (Mofas / Motorwagen / Motorräder) ersetzt werden - Fahrrad fahren sollte erlaubt werden - Bei Minustemperaturen gefriert der Belag der Brücke schnell und wird sehr rutschig	
Anträge:	- Verbesserung der Beleuchtung auf der Brücke	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 19	Boostockstrasse Abschnitt Brücke bis Bahnhofstrasse	Priorität: 2
Art:	öffentlich	
Schulweg:	ja	
Licht:	keine Beleuchtung	
Sicherheit:	ungenügend - durch fehlende Beleuchtung	
Belag:	Asphalt, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	nein - Barriere bei der Bahnhofstrasse zu eng versetzt	
Bemerkungen:	- Signal Allgemeines Fahrverbot sollte aufgehoben werden. Fahrrad fahren sollte erlaubt sein.	
Anträge:	- Erstellen einer Beleuchtung	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 20	Boostockstrasse	Priorität: 1
	Fussweg von der Brücke in Richtung alte Bahnhofstrasse	
Art:	öffentlich	
Schulweg:	ja	
Licht:	ungenügend - Weg nur schwach durch bestehende Strassenbeleuchtung ausgeleuchtet	
Sicherheit:	ungenügend - durch Löcher im Kiesweg Unfallgefahr	
Belag:	Kiesweg, mit Löchern (Eindruck eines Povisoriums)	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	nein - durch Löcher müssen Rollstühle auf der Boostockstrasse fahren	
Bemerkungen:	- Fussweg sollte definitiv mit einem Teerbelag ausgebaut werden	
Anträge:	- Ausbau des Fussweges zu einem Trottoir (fester Belag)	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 21	Fussweg Dorfstrasse 36 – alte Bahnhofstrasse	Priorität: 2
Art:	öffentlich	
Schulweg:	ja	
Licht:	ungenügend - unterer Teil des Weges nicht beleuchtet	
Sicherheit:	ungenügend - durch mangelhafte Beleuchtung	
Belag:	Verbundsteine, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	- keine	
Anträge:	- Verbesserung der Beleuchtung	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 22	Fussweg Alte Bahnhofstrasse - Raiffeisenbank	Priorität: 2
Art:	öffentlich	
Schulweg:	ja	
Licht:	ungenügend - Teile des Weges sind mangelhaft ausgeleuchtet	
Sicherheit:	ungenügend - durch mangelhafte Beleuchtung	
Belag:	Kiesweg, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	- keine	
Anträge:	- Verbesserung der Beleuchtung - Verbesserung des Weges	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 23	Fussweg	Priorität: 2
	Dorfstrasse – Boostockstrasse resp. Poststrasse	
Art:	öffentlich	
Schulweg:	ja	
Licht:	ungenügend - vorderer Teil des Weges nicht beleuchtet (bei Boostockstrasse)	
Sicherheit:	ungenügend - durch mangelhafte Beleuchtung	
Belag:	Asphalt, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	- Fahrverbot nicht durchgehend beschildert - Bestehende Signale zum Teil verschmiert	
Anträge:	- Verbesserung der Beleuchtung	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 24	Glattlerweg	Priorität:
Art:	öffentlich	
Schulweg:	ja	
Licht:	gut	
Sicherheit:	gut	
Belag:	Asphalt, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	- Signale auf beiden Seiten auswechseln	
Anträge:	- keine	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 25	Fussweg / Treppe Zentrum Büel - Bahnhofstrasse	Priorität:
Art:	öffentlich	
Schulweg:	ja	
Licht:	gut	
Sicherheit:	gut	
Belag:	Treppe, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	nein - Treppe	
Bemerkungen:	- keine	
Anträge:	- keine	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 26	Fussweg Bahnhofstrasse - Rotzenbühlstrasse	Priorität:
Art:	öffentlich	
Schulweg:	ja	
Licht:	gut	
Sicherheit:	gut	
Belag:	Asphalt, gut	
Sauberkeit:	ungenügend - Abfallablagerungen am Bord zu den Mehrfamilienhäuser (Stühle etc.)	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	nein - Treppe an Anfang des Weges im Bereich Bahnhofstrasse	
Bemerkungen:	- keine	
Anträge:	- Entfernung der Verunreinigungen durch das Bauamt	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 27	Parkplatz Ziegelei	Priorität: 2
Art:	öffentlich	
Schulweg:	--	
Licht:	keines	
Sicherheit:	ungenügend - durch mangelhafte Beleuchtung	
Belag:	--	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	--	
Behindertengerecht:	--	
Bemerkungen:	- Glassammelstelle unbeleuchtet, Gefahr von illegalen Entsorgungen in der Dunkelheit	
Anträge:	- Erstellung einer Beleuchtung des Platzes	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 28	Fussweg Im Grund – Althaustrasse	Priorität: 3
Art:	öffentlich	
Schulweg:	nein	
Licht:	ungenügend - unterer Teil des Weges nicht beleuchtet	
Sicherheit:	ungenügend - durch mangelhafte Beleuchtung	
Belag:	Natur- und Kiesweg	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	nein	
Bemerkungen:	- keine	
Anträge:	- Verbesserung der Beleuchtung	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 29	Fussweg Althaustrasse - Althauweg	Priorität: 3
Art:	öffentlich	
Schulweg:	nein	
Licht:	keine - ganzer Weg unbeleuchtet	
Sicherheit:	ungenügend - durch fehlende Beleuchtung	
Belag:	Kiesweg, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	- keine	
Anträge:	- Erstellung der Beleuchtung	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 30	Fussweg	Priorität:
	Ref. Kirche – Haldenstrasse (durch den Friedhof)	
Art:	öffentlich	
Schulweg:	nein	
Licht:	gut	
Sicherheit:	ungenügend - sehr abgelegen	
Belag:	Asphalt, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	ja, Friedhofhalle	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	- keine	
Anträge:	- keine	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 31	Fussweg Pfarreiheim – kath. Kirche	Priorität:
Art:	öffentlich	
Schulweg:	nein	
Licht:	ungenügend - Ausbau der Beleuchtung in Arbeit!	
Sicherheit:	ungenügend - durch mangelhafte Beleuchtung	
Belag:	Asphalt, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	- keine	
Anträge:	- keine	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 32	Fussweg Dorfstrasse – Schmittegass	Priorität: 1
Art:	öffentlich	
Schulweg:	ja	
Licht:	ungenügend - nur auf der Seite Schmittegass beleuchtet	
Sicherheit:	ungenügend - durch mangelhafte Beleuchtung	
Belag:	Kiesweg, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	- keine	
Anträge:	- Verbesserung der Beleuchtung	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 33	Fussweg entlang Dorfbach Schmittegass - Brüelstrasse	Priorität: 3
Art:	öffentlich	
Schulweg:	ja	
Licht:	gut	
Sicherheit:	gut	
Belag:	Kiesweg, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	- Nur 1 Robidog festgestellt - Beleuchtung der Brücke, Weg in Richtung Seefeld	
Anträge:	- Verbesserung der Beleuchtung im Bereich der Brücke - Ausbau des Angebots an Robidog-Behältern	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 34	Fussweg Altersheim – Fussweg entlang Dorfbach	Priorität: 1
Art:	unbekannt	
Schulweg:	nein	
Licht:	keine	
Sicherheit:	ungenügend - durch fehlende Beleuchtung	
Belag:	Verbundsteine, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	- keine	
Anträge:	- Erstellen der Beleuchtung	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 35	Fussweg Überbauung Brüel - Dorfbach	Priorität:
Art:	unbekannt	
Schulweg:	ja	
Licht:	gut	
Sicherheit:	gut	
Belag:	Asphalt, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	- keine	
Anträge:	- keine	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 36	Fussweg Weg Dorfbach - Schmittegass	Priorität:
Art:	öffentlich	
Schulweg:	ja	
Licht:	gut	
Sicherheit:	gut	
Belag:	Asphalt, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	- keine	
Anträge:	- keine	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 37	Fussweg Eisweiher - Wigartestrasse	Priorität: 3
Art:	öffentlich	
Schulweg:	eher nein	
Licht:	keines	
Sicherheit:	ungenügend - durch fehlende Beleuchtung	
Belag:	Kiesweg, gut	
Sauberkeit:	ungenügend - durch fehlenden Abfallbehälter beim Ruhebänk	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	- nur 1 Robidog festgestellt	
Anträge:	- Erstellung der Beleuchtung - Verbesserung des Angebots an Robidog-Behältern - Aufstellen eines Abfallbehälter beim Ruhebänk	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 38	Fussweg	Priorität:
	Geeracherstrasse – Industriestrasse (Unterführung Landstrasse)	
Art:	öffentlich	
Schulweg:	nein	
Licht:	ungenügend - nur Abschnitt der Unterführung beleuchtet	
Sicherheit:	ungenügend - durch mangelhafte Beleuchtung - durch fehlende Hinweistafeln mit Piktogrammen bezüglich Hochwassergefahr (für Kinder erkennbar)	
Belag:	Naturweg, schlecht bis gar nicht als Weg erkennbar	
Sauberkeit:	ungenügend - Abfälle im Wasser (offensichtlich Aufenthaltsort von Jugendlichen)	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	nein	
Bemerkungen:	- ist das ein offizieller Weg? - wenn ja, sollte der Weg als solcher erkennbar gemacht und unterhalten werden	
Anträge:	- Verbesserung der Beschilderung bezüglich Hochwasser (Piktogramme)	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 39	Fussweg Spitzwiesenstrasse - Eichweg	Priorität: 1
Art:	öffentlich	
Schulweg:	ja	
Licht:	ungenügend - Weg ungenügend ausgeleuchtet	
Sicherheit:	ungenügend - durch mangelhafte Beleuchtung	
Belag:	Verbundsteine, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	- keine	
Anträge:	- Verbesserung der Beleuchtung	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 40	Fussweg Schmittegass - Eichweg	Priorität:
Art:	öffentlich	
Schulweg:	ja	
Licht:	gut	
Sicherheit:	gut	
Belag:	Kiesweg, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	- keine	
Anträge:	- keine	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 41	Fussweg Brüelstrasse – Shoppi (via Passerelle)	Priorität: 1
Art:	öffentlich	
Schulweg:	ja	
Licht:	ungenügend - Passerelle und Rampe zur Passerelle unbeleuchtet	
Sicherheit:	ungenügend - durch mangelhafte Beleuchtung	
Belag:	Asphalt, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	- Geländer der Passerelle für Kinder gut besteigbar (Absturzgefahr)	
Anträge:	- Verbesserung der Beleuchtung - Verhinderung der Besteigbarkeit des Geländers - Überdeckung entlang Shoppi 11 / 13	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 42	Erholungshügel Mittlerzelg	Priorität:
Art:	privat	
Schulweg:	nein	
Licht:	ungenügend - Querverbindung, via Arena, zum Sportplatz nicht beleuchtet	
Sicherheit:	ungenügend - durch mangelhafte Beleuchtung	
Belag:	Kiesweg, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	- keine	
Anträge:	- Verbesserung der Beleuchtung	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 43	Fussgängerbrücke Erholungshügel - Limmatstrasse	Priorität: 3
Art:	öffentlich	
Schulweg:	nein	
Licht:	keines	
Sicherheit:	ungenügend - durch fehlende Beleuchtung	
Belag:	Asphalt, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	- Allgemeines Fahrverbot (wenn ja, Aufhebung Fahrverbot für Fahrräder)	
Anträge:	- Erstellung der Beleuchtung	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 44	Fussgänger-Passerelle Industriestrasse - Rotzenbühlstrasse	Priorität:
Art:	öffentlich	
Schulweg:	nein	
Licht:	gut	
Sicherheit:	gut	
Belag:	Holz, gut (bei Nässe sehr rutschig – Unfallgefahr!)	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	nein - Treppe	
Bemerkungen:	- mit Halbanschluss Spreitenbach verschwindet die Passerelle	
Anträge:	- keine	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 45	Fussweg Landstrasse, Müller Mobilia - Shoppi	Priorität:
Art:	öffentlich	
Schulweg:	nein	
Licht:	gut	
Sicherheit:	gut	
Belag:	Asphalt, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	- keine	
Anträge:	- keine	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 46	Fussweg	Priorität: 3
	Boostockstrasse – Dorfstrasse (zum Rest. Metzg)	
Art:	öffentlich	
Schulweg:	ja	
Licht:	ungenügend - Weg mangelhaft ausgeleuchtet	
Sicherheit:	ungenügend - durch mangelhafte Beleuchtung	
Belag:	Asphalt, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	- keine	
Anträge:	- Verbesserung der Beleuchtung	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006

Nr. 47	Fussweg Boostockstrasse - Althauweg	Priorität:
Art:	öffentlich	
Schulweg:	nein	
Licht:	gut	
Sicherheit:	gut	
Belag:	Kiesweg, gut	
Sauberkeit:	gut	
Beschilderung:	nein	
Behindertengerecht:	ja	
Bemerkungen:	- keine	
Anträge:	- keine	



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Fussgängerverbindungen Spreitenbach
Stand: März 2006
